FIG. 1

200

202 — PDSN

AN

204 — BS

VIDEO
AUDIO
IP
PACKETS

MS — 206

MS — 206

MS — 206

MS — 206

FIG. 2

|	MS	BS/PCF	PDSN	CS
APPLICATION LAYER	MPEG-4 VISUAL EVRC AUDIO			MPEG-4 VISUAL EVRC AUDIO
TRANSPORT LAYER	RTP/UDP			RTP/UDP
SECURITY LAYER	(IPSec)			(IPSec)
NETWORK LAYER	IP		IP	IP
LINK LAYER	HDLC FRAMING	L2 RELAY	HDLC FRAMING	L2
RELAY LAYER	NULL RLP	NULL RLP / A_{QUATER} NETWORK LAYER	A_{QUATER} NETWORK LAYER	L1
	MUX	Mux / A_{QUATER} LINK LAYER	A_{QUATER} LINK LAYER	
	F-BSCH	F-BSCH / PHYS	PHYS	L1

Um A_{QUATER}

FIG. 3

LAYER	PROTOCOLS AND SELECTED OPTIONS FOR SERVICE OPTION XX
APPLICATION	MPEG-4 VISUAL, EVRC AUDIO, RTP PAYLOAD TYPES
TRANSPORT	RTP/UDP PORT NUMBER
SECURITY	UNSPECIFIED
NETWORK	IP
HEADER COMPRESSION	ROHC
LINK	HDLC-TYPE FRAMING
RLP	NULL
MULTIPLEX	BSPM
PHYSICAL	BSPM

FIG. 4

FIG. 5

400

CONT	LENGTH	PAYLOAD
402	404	406

HEADER ← PAYLOAD

• • •

CONT	LENGTH	PAYLOAD	PAD
408	410	412	414

HEADER ← PAYLOAD → PAD

FIG. 6

500

IP HEADER	SPI
502	504

1	2
506	508

FIG. 7

600

604

602

604

602

604

$T_{DECOMPRESSION}$

FIG.8

FLAG	ADDRESS	CONTROL	PROTOCOL	DATA	FCS

700

702 · 704 · 706 · 708 · 710 · 712

FIG. 9

START OF FRAME	PAYLOAD	ERROR CHECKING

800

802 · 804 · 806

FIG. 10

FIG. 12

```
      920
       ↘
    ┌─────────┐
    │  START  │
    └─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐  922
│ RECEIVE BROADCAST│
│      FRAME       │
└──────────────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐  924
│   IDENTIFY SOF   │
└──────────────────┘
         │
         ▼
      ╱────────╲        NO
     ╱  ESCAPE  ╲──────────────┐
     ╲IN PAYLOAD?╱  926         │
      ╲────────╱                │
         │ YES                  │
         ▼                      │
┌──────────────────┐           │
│   STRIP ESCAPE   │           │
│    CHARACTER     │  932      │
└──────────────────┘           │
         │                      │
         └──────────┬───────────┘
                    ▼
         ┌──────────────────┐  928
         │ PERFORM ERROR    │
         │     CHECK        │
         └──────────────────┘
                    │
                    ▼
         ┌──────────────────┐  930
         │  PROCESS FRAME   │
         └──────────────────┘
```

FIG. 11

```
      900
       ↘
    ┌─────────┐
    │  START  │
    └─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐  902
│ FORM BROADCAST   │
│     FRAME        │
└──────────────────┘
         │
         ▼
      ╱────────╲        NO
     ╱   SOF    ╲──────────────┐
     ╲ PATTERN  ╱  904         │
     ╱IN PAYLOAD?╲              │
      ╲────────╱                │
         │ YES                  │
         ▼                      │
┌──────────────────┐           │
│   ADD ESCAPE     │           │
│    CHARACTER     │  912      │
└──────────────────┘           │
         │                      │
         └──────────┬───────────┘
                    ▼
         ┌──────────────────┐  906
         │ ADD SOF TO FRAME │
         └──────────────────┘
                    │
                    ▼
         ┌──────────────────┐  908
         │ ADD ERROR CHECK  │
         └──────────────────┘
                    │
                    ▼
         ┌──────────────────┐  910
         │ TRANSMIT FRAME   │
         └──────────────────┘
```

FIG. 13

IP INTERFACE

TO N USERS

TO M USERS

PCF 1

PCF 2

1026

1028

H2 / H1 / PL

H2 / H1 / PL

PDSN

1024

1020

H1 / PL

1022

CS

FIG. 14

2000

INTEGRITY LAYER PACKET

2002 — IP LAYER PACKET

2002 — IP LAYER PACKET

2006 — INTEGRITY LAYER PAYLOAD | 2008 — TRAILER

2006 — INTEGRITY LAYER PAYLOAD | 2008 — TRAILER

PACKING LAYER PACKET

2010 — PACK HEADER | 2012 — PACK PAYLOAD

2010 — PACK HEADER | 2012 — PACK PAYLOAD | 2014 — PAD

2016 — FRAMING LAYER PACKET

FIG. 15

2050

PAYLOAD	TRAILER

2052

PAYLOAD	FCS

2054

FIG. 16

2060

HEADER		PAY LOAD

CONTINUE	LENGTH	PAYLOAD

2062   2064   2066

• • •

HEADER		PAY LOAD	PAD

CONTINUE	LENGTH	PAYLOAD	PAD

2062   2064   2066

FIG. 17